




# Screenové rolety ZipScreen





Maximálne obmedzenie prieniku slnečného žiarenia - Screensy dokážu absorbovať dopadajúce teplo a pritom neprerušia prúdenie vzduchu do interiéru. Rolety ZipScreen sú nové, vetru odolné screenové systémy, ktoré súčasne fungujú aj ako sieť proti hmyzu. Unikátny systém zipsu zaisťuje pevné vedenie látky v profiloch.




- moderný design
- termoregulačný efekt
- ochrana pred hmyzom
- vysoká veterná odolnosť
- možnosť ovládania motorom
- zníženie nákladov na energiu


ZipScreen rolety absorbujú veľkú časť svetla a slnečnej energie a tak zabraňujú prehrievaniu interiéru. Ponúkajú výborné riešenie pre zatienenie nadrozmerných okenných plôch, ale aj zimných záhrad, terás, balkónov, altánkov a ďalších priestorov.




Venys s.r.o.  
Hrobárska 11  
Bratislava  
+421 2 63813013  
venys@venys.sk  
www.venys.sk







002-002 White-White




008-002 Linen-White




008-008 Linen-Linen



001-002 Grey-White



007-007 Pearl-Pearl



001-001 Grey-Grey



GLASSFIBRE

Serge 600




OF = 5%


←out

reflect sunlight outdoors





001-003 Grey-Sand



011-011 Bronze-Bronze



001-010 Grey-Black




010-010 Black-Black

GLASSFIBRE  
**Serge 600**

OF = 5%

**←out**  
reflect sunlight outdoors





Soltis 88-2044 White

Soltis 88-2175 Champagne

Soltis 88-50265 Hemp

Soltis 88-50329 ASH Brown

Soltis 88-2048 ALU/ALU




Soltis 88-2171 Boulder

Soltis 88-2043 Bronze

Soltis 88-2047 Anthracite

Soltis 96-8102

Soltis 96-1103



Soltis 96-8861

Soltis 96-2135

Soltis 96-2001

Soltis 96-2171







Soltis 96-2047




Exklusive Précontraint Serge Ferrari®-Technologie







<p>105 mm</p>		 <p>Max. 3x3,5 m (ŠxV) 4x3 m (ŠxV) Hriadel' 63 a 78 mm</p>	<p>Možnosť ovládania kľukou</p> 
<p>125 mm</p>		 <p>Max. 5x3 m      3x5 m (BxH) Hriadel' 78 &lt; 4 m 85 &gt; 4 m</p>	



Spodná lišta




Vodiaca koľajnica 45x35 mm




Integrovanie motorového kábla do koľajnice




Montáž vodiacich koľajníc




Vodiaca koľajnica jednodielna 35x27,6 mm




Montáž jednodielnej vodiacej koľajnice




Rozmer a tvar boxu 105 mm



Rozmer a tvar boxu 125 mm





Unikátne uchytenie hriadeľa koncovkou s dvojitým ložiskom



Možnosť prevedenia dvojitého screenu v jednom boxe

Maximálne a minimálne rozmery









# Novinka



na slovenskom a českom trhu.

Podomietková screenová roleta, ktorú môžete celú zapracovať do zateplenia.  
Po zateplení a dokončení fasády vidíte len screenovú látku.





123,5 mm



Max. 3 x 3 (Š x V) hriadel' 63 mm  
Max. 3 x 3,5 m alebo 4 x 3 m (Š x V) hriadel' 78 mm  
Max. 5 x 2 m (Š x V) hriadel' 85 mm




Spodná lišta




Vodiaca koľajnica  
45 x 45 mm

Montáž vodiacich koľajníc



Montáž vodiacich koľajníc  
časť 2 a 3




2


3




## Spôsob demontáže hriadeľa podomietkového screenu




1.




2.



3.



4.




5.




6.





Všetky screenové rolety vyrobené našou firmou sú odskúšané a nastavené na špeciálnom stojane, čím vylúčime prípadné nedostatky a zabezpečíme maximálnu kvalitu ZipScreenu.





Test ZipScreenu  
Náš screen vydržal záťaž  
vetra o sile 145 km/hod.



  
**venys**<sup>®</sup>  
TIENIACA TECHNIKA

Venys s.r.o.  
Hrobárska 11  
851 01 Bratislava  
tel: + 421 2 6381 3013  
mobil: + 421 903 718 679  
venys@venys.sk  
www.venys.sk



Fotografie použité v letáku sú majetkom firmy Venys s.r.o. Ich použitie je možné len s písomným súhlasom firmy Venys s.r.o.

[www.venys.sk](http://www.venys.sk)